



PENTA-ORAL 12.5% + COBALTO
ANTIPARASITARIO INTERNO DE ESPECTRO TOTAL
SUSPENSIÓN ORAL

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:	
Carbamato de metil 5-(propiltio)-2 benzimidazol	
ALBENDAZOL	12.50 g
Sulfato de Cobalto	1.625 g
Vehículos c.s.p	100 mL

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Vía oral, con equipo adecuado.

CUADRO DE DOSIFICACIÓN ANTE EL TIPO DE PARÁSITO

PESO DEL ANIMAL		PARÁSITOS GASTROINTESTINALES PULMONARES Y TENIAS	FASCIOLA HEPÁTICA
Kg	Lb		
100	220	4 mL	8 mL
200	440	8 mL	16 mL
300	660	12 mL	24 mL
400	880	16 mL	32 mL
500	1100	20 mL	40 mL

PROPIEDADES

Es el antihelmíntico de más amplio espectro del grupo de los Benzimidazoles. Actúa sobre parásitos hepáticos (fasciola hepática), gastrointestinales y pulmonares, en sus formas maduras e inmaduras. Posee así mismo, efecto ovcida, ayudando a disminuir la infestación de los pastos. El Albendazole bloquea el paso a través de la membrana celular del parásito de la enzima Fumarato Reductasa, inhibiendo la generación de energía Mitocondrial, en forma de Adenosin Trifosfato, (ATP).



PENTA-ORAL 12.5% + COBALTO
ANTIPARASITARIO INTERNO DE ESPECTRO TOTAL
SUSPENSIÓN ORAL

Además bloquea los canales alimentarios del parásito, evitando el ingreso de nutrientes. En ausencia de energía disponible, el parásito muere.

La administración de Cobalto constituye la base de la síntesis de Vitamina B-12 por la flora ruminal, reduciendo así las posibilidades de deficiencia de esta vitamina por carencia del microelemento Cobalto y haciendo más eficiente al rumiante para las múltiples reacciones bioquímicas en las que interviene, como la mayor síntesis de Acido Propiónico (de mayor poder energético, frente a los ácidos grasos volátiles, acético y butírico).

INDICACIONES

Para el control de la Gastroenteritis verminosa causada por:

Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., Strongyloides spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Mecistocirrus spp., Chabertia spp., Neoascaris spp. y Trichuris spp.

Dyctyocaulosis (Bronquitis verminosa) causada por ***Dyctyocaulus viviparus*** y ***Dictyocaulus filaria***.

Teniasis causada por ***Moniezia expanda*** y ***Moniezia benedeni***.

Distomatosis hepática causada por ***Fasciola hepática***.

PRESENTACIONES

Envases plásticos de: 100, 500 mL, Litro y Galón.