



**PENTATÓNICO B12 / HEMATOPENTA B12**  
**HEMATOPOYÉTICO Y TÓNICO ORGÁNICO GENERAL**  
**SOLUCIÓN INYECTABLE**

**FORMULA**

Cada mL contiene:	
Cacodilato de sodio.....	0.0300 g
Citrato de hierro amoniacal.....	0.0200 g
L - Histidina.....	0.0052 g
L - Triptófano.....	0.0026 g
DL – Metionina.....	0.0105 g
Acetato de Cobalto.....	0.0006 g
Cianocobalamina (B12).....	0.000012 g
Vehículo y preservantes c.s.p.....	1 mL

**ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN**

Se administra por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea.

ESPECIE	DOSIS
Bovinos y Equinos (adultos)	10-30 mL
Terneros y potros	5-10 mL
Ovinos y caprinos	5 mL
Cerdos 2 – 10 kg	1 mL
Cerdos 11 – 20 kg	2 mL
Cerdos 21 – 50 kg	5 mL
Cerdos de más de 50 kg	10 mL
Cerditos (lechones)	1 mL
Perros	1 mL por c/5 kg
Gatos	0.5 a 2 mL
Aves	1 mL



**PENTATÓNICO B12 / HEMATOPENTA B12**  
**HEMATOPOYÉTICO Y TÓNICO ORGÁNICO GENERAL**  
**SOLUCIÓN INYECTABLE**

### **PROPIEDADES**

En las anemias nutricionales que se producen en los animales cuyas dietas son deficientes en calidad y cantidad; casi siempre los elementos responsables de dichas anemias son hierro y/o proteínas.

Un producto en cuya composición lleva incluidos: Aminoácidos, Cacodilato de Sodio, Hierro, Cobalto y Vitamina B-12, cubre en forma casi completa las posibilidades de recuperación de los animales que padecen de anemias de tipo nutricional o bien causadas por parásitos externos, sanguíneos o hemoparásitos gastrointestinales y pulmonares, en todo caso habrá que controlar la causa predisponente.

### **INDICACIONES**

1. Afecciones anémicas sean por:

- Deficiencias alimenticias
- Parásitos sanguíneos o gastropulmonares.
- Infecciones de la sangre o sistémicas. Post hemorragias agudas o crónicas
- Deficiencias en la eritropoyesis de los cerdos recién nacidos.

2. Tónico y estimulante del metabolismo en:

- Enflaquecimiento y debilidad.
- Falta de actividad o apatía de los animales. Agotamiento físico por exceso de trabajo o actividad sexual.
- Falta de apetito
- Impulso del desarrollo y crecimiento
- Convalecencia de enfermedades infecciosas, parasitarias o trastornos orgánicos.
- Preparación física de animales para exposición.
- Estimulación de la producción de los animales (leche, carne o lana).

3. Dermatitis y afecciones eczematosas.

- En el mejoramiento del pelaje.

### **PRESENTACIONES**

Frasco vial color ámbar de: 10, 50, 100, 250 y 500 mL